



Plakátkeretek - eloxált profilból gérbe vágott sarkokkal

| Kód | Profil típus | Méret | Plakátméret mm | Ft/db |
|--------|-----------------|-------|----------------|--------|
| 346032 | C-25 SL eloxált | A 4 | 210x297 | 2 439 |
| 347689 | C-25 SL eloxált | A 3 | 297x420 | 3 287 |
| 347698 | C-25 SL eloxált | A 2 | 420x594 | 4 409 |
| 347699 | C-25 SL eloxált | A 1 | 594x841 | 6 409 |
| | C-25 SL eloxált | B 2 | 500x700 | 5 159 |
| | C-25 SL eloxált | B 1 | 700x1000 | 8 036 |
| 347697 | 32 SL eloxált | A 3 | 297x420 | 4 199 |
| 347690 | 32 SL eloxált | A 2 | 420x594 | 5 324 |
| 346065 | 32 SL eloxált | A 1 | 594x841 | 8 069 |
| 346066 | 32 SL eloxált | A 0 | 841x1189 | 12 065 |
| 347694 | 32 SL eloxált | B 2 | 700x500 | 6 321 |
| 347696 | 32 SL eloxált | B 1 | 1000x700 | 9 975 |
| | 38 SL eloxált | B 0 | 1400x1000 | |

Gérbe vágott sarkokkal

C-25 SL profil

32 SL profil

PosterClamp profilok

| Kód | Típus | Felület | Méret | Ft/fm |
|---|--------------------------------|---------|--------|-------|
| 137222 | PosterClamp alsó profil | eloxált | 6,05 m | 1 345 |
| 137225 | PosterClamp Fedő profil | eloxált | 6,05 m | 827 |
| Tartozékok PosterClamp profilrendszerhez | | | | |
| Kód | Típus | Szín | ME | Ft/db |
| 137092 | Műanyag akasztó | fehér | db | 34 |
| 137228 | Véglezáró PosterClamp jobb/bal | fekete | db | 158 |
| 137227 | Kulcs PosterClamp profilhoz | | db | 602 |

T Flex - textil keretek, MediaFlex, DainoFlex - kültéri textil vagy banner feszítő rendszer
ÚJ! T-Flex beltéri profilrendszer -

| Kód | Típus | Felület | Méret | Ft/m |
|---------------|--|----------------|--------------|--------------|
| 131005 | T-Flex mini | natúr | 6,1 m | 1 106 |
| 131007 | T-Flex mini | eloxált | 6,1 m | 1 520 |
| 131002 | T-Flex mini egyenes | natúr | 6,1 m | 1 106 |
| 131004 | T-Flex mini egyenes | eloxált | 6,1 m | 1 520 |
| 131010 | T-Flex 23 keretprofil, egyoldal | natúr | 6,1 m | 2 035 |
| 131012 | T-Flex 23 keretprofil, egyoldal | eloxált | 6,1 m | 2 846 |
| 131014 | T-Flex 46 keretprofil, két oldal | natúr | 6,1 m | 3 208 |
| 131016 | T-Flex 46 keretprofil, két oldal | eloxált | 6,1 m | 3 951 |
| 131085 | T-Flex 85/1 egyoldal világítódoboz profil | natúr | 6,1 m | 3 360 |
| 131087 | T-Flex 85/1 egyoldal világítódoboz profil | eloxált | 6,1 m | 4 158 |
| 131090 | T-Flex 96/2 kétoldal világítódoboz profil | natúr | 6,1 m | 3 360 |
| 131092 | T-Flex 96/2 kétoldal világítódoboz profil | eloxált | 6,1 m | 4 305 |
| 131100 | T-Flex 100/1 világítódoboz profil | natúr | 6,1 m | 3 465 |
| 131102 | T-Flex 100/1 világítódoboz profil | eloxált | 6,1 m | 4 429 |
| 131150 | T-Flex 150/1 világítódoboz profil | natúr | 6,1 m | 4 967 |
| 131152 | T-Flex 150/1 világítódoboz profil | eloxált | 6,1 m | 7 035 |
| 131170 | T-Flex 170 világító doboz profil | natúr | 6,1 m | 5 566 |
| 131172 | T-Flex 170 világító doboz profil | eloxált | 6,1 m | 8 287 |
| 131185 | ÚJ!! T-Flex Cube profil | natúr | 6,1 m | 3 675 |
| 131187 | ÚJ!! T-Flex Cube profil | eloxált | 6,1 m | 4 410 |

Tartozékok T-Flex profilrendszerhez

| Kód | Típus | Szín | ME | Ft/ME |
|---------------|---|----------------|--------------|--------------|
| 131021 | Rögzítő (kédergumi) Roll-in gumi (Ø 5 mm) | szürke | m | 269 |
| 131020 | Szilikon rögzítógumi, 15*3 mm, | natúr | m | 452 |
| 131018 | Merevítő profil | eloxált | 6,1 m | 2 784 |
| 131022 | Összekötő kuplung (131018-hoz) | | db | 700 |
| 131017 | Gumi roller (131021-hez) | | db | 6 594 |
| 131025 | Íves sarok elem, ABS (T-Flex 23/46-hoz) | szürke | db | 956 |
| 131026 | Íves sarok elem, ABS (T-Flex 23/46-hoz) | fekete | db | 956 |
| 137154 | Acél sarok összekötő, csavarral (17/23/46) | | db | 260 |
| 131180 | Új! Sarokösszekötő elem Tflex Cube-hoz | | db | 5 198 |
| 137620 | Sarok összekötő, alumínium T-Flex 23/46-hoz (60x60x5 mm) | | db | 210 |
| 131067 | Sarok összekötő alumínium T-Flex 100- hoz (131100-hoz) | | db | 1 583 |
| 131030 | Zsanér | ezüst eloxált | szett | 2 919 |
| 130042 | Lábak | ezüst eloxált | szett | 11 188 |
| 130655 | Függesztő szett | | szett | 4 578 |
| 131042 | T Flex Talp (eloxált alumínium + csavarok) | ezüst eloxált | szett | 8 352 |
| 131078 | T Flex 17/60 sarokelem (17 mini egyeneshez és a T Flex 60 hoz) | | db | 315 |
| 131099 | T Flex támaszték (30x30x2-es alu zártszelvényhez) | | db | 562 |
| 130947 | T Flex EasyLine támaszték (40X20X2MM Alu zártszelvényhez) | | db | 788 |
| 130708 | FastFix Sarok összekötő LB + csavar (85/96/150/170) | | db | 840 |

ÚJ! DainoFlex™ kül és beltéri feszített fóliás profilrendszer - Textilhez, Bannerhez!

| Kód | Típus | Felület | Méret | ME | Ft/fm/ME |
|--------|--|-----------|---------|----|----------|
| 131270 | DainoFlex Feszítő keretprofil | nyers alu | 6100 mm | | 7 014 |
| 131274 | DainoFlex fedő profil | nyers alu | 6100 mm | | 2 342 |
| 131275 | DainoFlex Sarokösszekötő (2x30 mm130170) | nyers alu | | db | 1 869 |
| 130110 | Feszítőprofil | nyers alu | 1500 mm | | 1 418 |
| 130115 | Feszítő rúd (130110-hez) | nyers alu | 1500 mm | | 347 |
| 130140 | Feszítő blokk | | | db | 221 |
| 130147 | Rozsdamentes csavar, feszítő blokkhoz | INOX | | db | 116 |
| 131276 | DainoFlex Keder feszítő profil | nyers alu | 6100 mm | | 1 212 |
| 138650 | Kéder 7/2 | fehér | | m | 546 |
| 131020 | Szilikon kédergumi, varrható (Textilhez) | | 14x3 | mm | 430 |

T-Flex 17 recht




T-Flex 17




T-Flex Cube profil



T-Flex 23



T-Flex 46




T-Flex LightBox 85



T-Flex LightBox 96



T-Flex Cube sarokösszekötő




T-Flex LightBox 150



T-Flex LightBox 170



T-Flex LightBox 100



T-Flex 60 EdgeLight



Profilok beltéri élvilágító táblához
ElitLed élvilágító profilrendszer Elit Plexihez

| Kód | Típus | Felület | Méret | Ft/fm |
|---------------|---------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 137400 | Egyoldalas bázisprofil | natúr | 6,1 m | 1 132 |
| 137402 | Egyoldalas bázisprofil | eloxált | 6,1 m | 1 749 |
| 137404 | Két oldalas bázis profil | natúr | 6,1 m | 1 222 |
| 137418 | Két oldalas bázis profil | eloxált | 6,1 m | 2 228 |
| 137410 | Fedő profil 30 mm | natúr | 6,1 m | 492 |
| 137412 | Fedő profil 30 mm | eloxált | 6,1 m | 791 |
| 137192 | Laprugó | | | 37 |
| 137151 | Sarok összekötő elem | acél | | 167 |

Neox LED élvilágítóprofilok




| Kód | Típus | Felület | Méret | Ft/fm |
|---------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------|
| 130580 | Neox LED 15 | natúr | 6,1 m | 1 607 |
| 130582 | Neox LED 15 | eloxált | 6,1 m | 2 163 |
| 130560 | Neox LED 25 bázis profil | natúr | 6,1 m | 2 069 |
| 130562 | Neox LED 25 bázis profil | eloxált | 6,1 m | 2 835 |
| 130564 | Neox LED 25 Fedő profil | natúr | 6,1 m | 961 |
| 130566 | Neox LED 25 Fedő profil | eloxált | 6,1 m | 1 355 |

Tartozékok Neox LED profilokhoz

| Kód | Típus | Felület | Méret | Ft/ME |
|---------------|---|----------------|------------|------------|
| 130589 | Véglezáró Neox LED 15-höz | eloxált | pár | 882 |
| 130568 | Véglezáró Neox LED 25-höz | natúr | db | 0 |
| 130569 | Véglezáró Neox LED 25-höz | eloxált | db | 0 |
| 130650 | Felfüggesztő NeoxLed 15-höz, max. 1500 mm | inox | pár | 8 148 |
| 130655 | Felfüggesztő NeoxLed 25-höz, max 1500 mm | inox | pár | 9 860 |

Elite Led

NeoxLed 15



Comhan ProSign világítódoboz profilok
Softline 100 és 140 mm




| Kód | Típus | Felület | Méret | Ft/fm |
|-----------------|--|-------------------|--------------|--------------|
| 130070 | 100-SL egyoldalas alaprofil | natúr | 6,1 m | 2 562 |
| 130072 | 100-SL egyoldalas alaprofil | eloxált | 6,1 m | 3 495 |
| 130075 | 100/1-SL nyitható alaprofil | natúr | 6,1 m | 2 363 |
| 130077 | 100/1-SL nyitható alaprofil | eloxált | 6,1 m | 3 291 |
| 130073 | 100-SL szimmetrikus alaprofil | natúr | 6,1 m | 2 793 |
| 130074 | 100-SL szimmetrikus alaprofil | eloxált | 6,1 m | 3 983 |
| 130078 | 100/2 SL kétoldalon nyitható alaprofil | natúr | 6,1 m | 2 142 |
| 130079 | 100/2 SL kétoldalon nyitható alaprofil | eloxált | 6,1 m | 3 156 |
| 130090 | 140-SL egyoldalas alaprofil | natúr | 6,1 m | 3 560 |
| 130092 | 140-SL egyoldalas alaprofil | eloxált | 6,1 m | 4 771 |
| 130095 | 140/1-SL egyoldalon nyitható alaprofil | natúr | 6,1 m | 3 455 |
| 130097 | 140/1-SL egyoldalon nyitható alaprofil | eloxált | 6,1 m | 4 688 |
| 130093 | 140-SL szimmetrikus alaprofil | natúr | 6,1 m | 3 560 |
| 130094 | 140-SL szimmetrikus alaprofil | eloxált | 6,1 m | 5 208 |
| 130098 | 140/2-SL kétoldalon nyitható szimmetrikus | natúr | 6,1 m | 2 856 |
| 130099 | 140/2-SL kétoldalon nyitható szimmetrikus | eloxált | 6,1 m | 4 363 |
| 130080 | 100&140-SL alaprofilhoz lezáró | natúr | 6,1 m | 546 |
| 130082 | 100&140-SL alaprofilhoz lezáró | eloxált | 6,1 m | 942 |
| 101340-1 | Sarok összekötő L 50x50x119/3 mm | 140 SL-hez | db | 210 |
| 101340-2 | Sarok összekötő L 50x50x79/3 mm | 100 SL-hez | db | 142 |

LightBox profilok

| Kód | Típus | Felület | Méret | Ft/fm |
|--------|---|---------|-------|-------|
| 130674 | 140 LX bázis | natúr | 6,1 m | 4 633 |
| 130675 | 140 LX bázis | eloxált | 6,1 m | 5 486 |
| 130676 | 140/2 LX kétoldalon nyitható alaprofil | natúr | 6,1 m | 4 549 |
| 130677 | 140/2 LX kétoldalon nyitható alaprofil | eloxált | 6,1 m | 5 300 |
| 130700 | 140 - 180 LX lezáró | natúr | 6,1 m | 707 |
| 130702 | 140 - 180 LX lezáró | eloxált | 6,1 m | 946 |
| 130705 | 140 FF szimmetrikus alaprofil (új) | natúr | 6,1 m | 3 877 |
| 130707 | 140 FF szimmetrikus alaprofil (új) | eloxált | 6,1 m | 4 659 |
| 130710 | 140/2 FF kétoldalon nyitható alaprofil (új) | natúr | 6,1 m | 3 554 |
| 130712 | 140/2 FF kétoldalon nyitható alaprofil (új) | eloxált | 6,1 m | 4 465 |
| 130715 | 140 FF lezáró | natúr | | 486 |
| 130717 | 141 FF lezáró | eloxált | | 738 |
| 130708 | 140 FF sarok elem (új) | natúr | db | 800 |
| 130361 | 180/1 ST egy oldalon nyitható alaprofil | natúr | 6,1 m | 4 421 |
| 130362 | 180/1 ST egy oldalon nyitható alaprofil | eloxált | 6,1 m | 5 296 |
| 130364 | 180/2 ST kétoldalon nyitható alaprofil | natúr | 6,1 m | 5 694 |
| 130366 | 180/2 ST kétoldalon nyitható alaprofil | eloxált | 6,1 m | 6 618 |
| 101155 | Lezáró 180 ST profilokhoz (30x25x2 mm) | natúr | 6,1 m | 681 |
| 101157 | Lezáró 180 ST profilokhoz (30x25x2 mm) | eloxált | 6,1 m | 919 |





LightBox profilok

| Kód | Típus | Felület | Méret | Ft/fm |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 130690 | 180 LX bázis | natúr | 6,1 m | 5 927 |
| 130692 | 180 LX bázis | eloxált | 6,1 m | 6 805 |
| 130695 | 180/2 LX kétoldalon nyitható alaprofil | natúr | 6,1 m | 5 835 |
| 130697 | 180/2 LX kétoldalon nyitható alaprofil | eloxált | 6,1 m | 6 581 |
| 130700 | 180 LX lezáró | natúr | | 742 |
| 130702 | 180 LX lezáró | eloxált | | 993 |
| 130440 | 201-SL kétoldalas alaprofil | natúr | 6,1 m | 4 493 |
| 130444 | 201/1-SL egyoldalon nyitható alaprofil | natúr | 6,1 m | 4 363 |
| 130448 | 201/2-SL kétoldalon nyitható alaprofil | natúr | 6,1 m | 4 098 |
| 130260 | 171-SL kétoldalas alaprofil | natúr | 6,1 m | 3 885 |
| 130265 | 171/1-SL egyoldalon nyitható alaprofil | natúr | 6,1 m | 3 549 |
| 130268 | 171/2-SL kétoldalon nyitható alaprofil | natúr | 6,1 m | 3 266 |
| 130270 | 171, 173, 201 és 203-SL alaprofilokhoz lezáró | natúr | 6,1 m | 641 |
| 130680 | 203-SL kétoldalas alaprofil | natúr | 6,1 m | 6 554 |
| 130685 | 203/2-SL kétoldalon nyitható alaprofil | natúr | 6,1 m | 5 612 |
| 130400 | 173-SL kétoldalas alaprofil | natúr | 6,1 m | 5 342 |
| 130405 | 173/2-SL kétoldalon nyitható alaprofil | natúr | 6,1 m | 5 139 |
| 130415 | Támaszték | natúr | | 6 794 |
| 130417 | Konzol 25 mm | | | 725 |
| 130390 | Fali támaszték, kicsi | | | 3 528 |
| 130395 | Fali támaszték, nagy | | | 4 820 |
| 130085 | Mágnes + fémcsík | natúr | 6,1 m | 1 071 |
| | Sarok összekötő L78x78x5 | natúr | 6,1 m | 3 927 |
| | Sarok összekötő L60x60x5 | natúr | 6,1 m | 2 762 |
| 130295 | Akasztóprofil | natúr | | 1 376 |

100 SL

140 SL

171 SL (softline)

201 SL (softline)


ST világító doboz profilok

| Kód | Típus | Felület | Méret | Ft/fm |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 130205 | 90 ST | natúr | 6,1 m | 2 783 |
| 130207 | 90 ST | eloxált | 6,1 m | 3 953 |
| 130210 | 150 ST | natúr | 6,1 m | 3 890 |
| 130212 | 150 ST | eloxált | 6,1 m | 5 022 |
| 130215 | 200 ST | natúr | 6,1 m | 4 649 |
| 130217 | 200 ST | eloxált | 6,1 m | 6 101 |
| 130208 | 100 ST | natúr | 6,1 m | 1 670 |
| 130209 | 100 ST | eloxált | 6,1 m | 2 560 |
| 130025 | 110 ST egy oldalas fix | natúr | 6,1 m | 2 510 |
| 130029 | 110/1 ST egy oldalon nyitható | natúr | 6,1 m | 2 573 |
| 130035 | 140 ST egyoldalás fix | natúr | 6,1 m | 2 879 |
| 130039 | 140/1 ST egy oldalon nyitható | natúr | 6,1 m | 2 783 |
| 130043 | 140 ST szimmetrikus (kétoldalás fix) | natúr | 6,1 m | 3 035 |
| 130047 | 140/2 ST szimmetrikus (két oldalon nyitható) | natúr | 6,1 m | 2 888 |
| 137015 | lezáró 110 és 140 ST-hez | natúr | 6,1 m | 809 |
| 130365 | 115 ST (búrás profil) | natúr | 6,1 m | 3 140 |
| 130367 | 115 ST (búrás profil) | eloxált | 6,1 m | 4 253 |
| 502838 | 100 ND Vink világítódoboz profil | natúr | 6,0 m | 1 420 |

110 ST

140 ST

100 ND Vink világítódoboz profil

90/150/200 ST (standard)

100/115 ST (standard)



Comhan kültéri információs rendszer
Pylon profilok

| Kód | Típus | Felület | Méret | Ft/fm |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 133113 | 20 S | natúr | 6,1 m | 2 743 |
| 133114 | 20 S | eloxált | 6,1 m | 3 602 |
| 133134 | 20/2 S két oldalon nyitható alap új | natúr | 6,1 m | 2 553 |
| 133135 | 20/2 S két oldalon nyitható alap új | eloxált | 6,1 m | 3 699 |
| 133136 | 20/2 S fedő profil | natúr | 6,1 m | 789 |
| 133137 | 20/2 S fedő profil | eloxált | 6,1 m | 1 258 |
| 133115 | 50 R | natúr | 6,1 m | 5 198 |
| 133117 | 50 R | eloxált | 6,1 m | 7 519 |
| 133120 | 50 R fedő profil | natúr | 6,1 m | 2 604 |
| 133122 | 50 R fedő profil | eloxált | 6,1 m | 4 034 |
| 133110 | 80 V | natúr | 6,1 m | 7 823 |
| 133112 | 80 V | eloxált | 6,1 m | 11 948 |
| 133125 | 80/2 V két oldalon nyitható alaprofil | natúr | 6,1 m | 9 952 |
| 133127 | 80/2 V két oldalon nyitható alaprofil | eloxált | 6,1 m | 12 296 |
| 133130 | 80/2 V lezáró profil | natúr | 6,1 m | 738 |
| 133132 | 80/2 V lezáró profil | eloxált | 6,1 m | 1 049 |
| 133030 | 80/2 V hosszanti lezáró profil | natúr | 6,1 m | 914 |
| 133032 | 80/2 V hosszanti lezáró profil | eloxált | 6,1 m | 1 365 |
| 133138 | 80/1 V bázis profil | natúr | 6,1 m | 5 681 |
| 133139 | 80/1 V bázis profil | eloxált | 6,1 m | 6 809 |
| 133128 | 80/2 V gumitömítés Pylon 80/2 V-hez 2 mm | fekete | 6,1 m | 603 |
| 133129 | 80/2 V gumitömítés Pylon 80/2 V-hez 3 mm | fekete | 6,1 m | 682 |
| 133105 | Pylon H natúr | natúr | 6,1 m | 5 236 |
| 133107 | Pylon H eloxált | eloxált | 6,1 m | 6 610 |
| 133140 | LLF 200 natúr | natúr | 4,0 m | 7 960 |
| 133160 | LLF 300 natúr | natúr | 4,0 m | 12 551 |
| 133180 | LLF 400 natúr | natúr | 4,0 m | 25 009 |
| 133200 | LLF 500 natúr | natúr | 4,0 m | 37 681 |


Pylon LLF tartozékok

| Kód | Típus | Felület | ME | Ft/db |
|--------|------------------------|---------|----|-------|
| 133145 | Fedő LLF 200-hoz natúr | natúr | db | 2 184 |
| 133167 | Fedő LLF 300-hoz natúr | natúr | db | 2 762 |
| 133185 | Fedő LLF 400-hoz natúr | natúr | db | 4 305 |
| 133205 | Fedő LLF 500-hoz natúr | natúr | db | 4 998 |

80-V



80/2V



80/1V



SlimLine és SignLine

| Kód | Típus | Felület | Méret | Ft/fm |
|--------|-------------------------------|---------|-------|-------|
| 130850 | Slimline L fejprofil | natúr | 6,2 m | 5 129 |
| 130885 | Távtartó profil | natúr | 6,0 m | 1 481 |
| 130800 | SignLine fejprofil | natúr | 6,2 m | 7 319 |
| 130805 | Távtartó profill | natúr | 6,0 m | 3 623 |
| 130845 | ÚJ! Slimline fejprofil medium | natúr | 6,2 m | 4 720 |

SlimLine SignLine tartozékok

| Kód | Típus | Felület | ME | Ft/db |
|--------|-----------------------|---------|-------|-------|
| 130875 | Rögzítő szett | natúr | szett | 2 079 |
| 130900 | Véglezáró Slim Line L | natúr | db | 1 733 |
| 130844 | Véglezáró Slim Line M | natúr | | 1 622 |
| 130810 | Fali konzol A | natúr | | 2 888 |
| 130815 | Fali konzol B | natúr | | 714 |
| 130832 | Lezáró szett = 2 db | natúr | | 1 811 |
| 130825 | Zsanér | natúr | | 3 680 |

Ellips kültéri információs profilrendszer

| Kód | Típus | Felület | ME | Ft/fm |
|--------|--------------|----------------|-------|-------|
| 133010 | Tartó profil | natúr | 6,0 m | 5 538 |
| 133015 | Tartó profil | fehér RAL 9010 | 6,0 m | 7 655 |
| 133020 | Fedő profil | natúr | 6,0 m | 2 494 |
| 133025 | Fedő profil | fehér RAL 9010 | 6,0 m | 4 447 |

Ellips tartozékok

| Kód | Típus | Felület | ME | Ft/db |
|--------|---------------------|----------------|----|-------|
| 133065 | Lezáró szett = 2 db | natúr | db | 1 785 |
| 133067 | Lezáró szett = 2 db | fehér RAL 9010 | db | 2 625 |

Quattro kültéri információs profilrendszer

| Kód | Típus | Felület | ME | Ft/fm |
|--------|--------------|----------------|-------|-------|
| 133080 | Tartó profil | natúr | 6,0 m | 5 539 |
| 133082 | Tartó profil | fehér RAL 9010 | 6,0 m | 8 267 |
| 133085 | Fedő profil | natúr | 6,0 m | 2 326 |
| 133087 | Fedő profil | fehér RAL 9010 | 6,0 m | 4 342 |

Quattro tartozékok

| Kód | Típus | Felület | ME | Ft/db |
|--------|---------------------|----------------|----|-------|
| 133095 | Lezáró szett = 2 db | natúr | db | 1 680 |
| 133096 | Lezáró szett = 2 db | fehér RAL 9010 | db | 2 520 |

Panelek

| Kód | Típus | Felület | ME | Ft/fm |
|--------|----------------------------|----------------|-------|-------|
| 133040 | Panel 100 mm | natúr | 6,0 m | 2 898 |
| 133045 | Panel 100 mm | fehér RAL 9010 | 6,0 m | 3 854 |
| 133050 | Panel 150 mm | natúr | 6,0 m | 4 620 |
| 133055 | Panel 150 mm | fehér RAL 9010 | 6,0 m | 5 765 |
| 133060 | Panel 200 mm | natúr | 6,0 m | 6 342 |
| 133063 | Panel 200 mm | fehér RAL 9010 | 6,0 m | 7 665 |
| 133030 | Pattintós hosszanti lezáró | natúr | 6,0 m | 914 |
| 133035 | Pattintós hosszanti lezáró | fehér RAL 9010 | 6,0 m | 1 696 |
| 133100 | Border profil | eloxált | 6,0 m | 1 066 |

Pervia tartozékok







| Kód | Típus | Felület | ME | Ft/db |
|--------|---------------------------------|---------|----|-------|
| 133310 | 100 mm-es panelhez szerelő elem | natúr | db | 3 871 |
| 133315 | 150 mm-es panelhez szerelő elem | natúr | db | 3 922 |
| 133320 | 200 mm-es panelhez szerelő elem | natúr | db | 4 253 |
| 133325 | 100 -es panel véglezáró | natúr | db | 1 346 |
| 133330 | 150 mm-es panel véglezáró | natúr | db | 1 785 |
| 133335 | 200 mm-es panel véglezáró | natúr | db | 1 903 |
| 133300 | Pervia rögzítő gyűrű átm. 48 mm | natúr | db | 614 |
| 133305 | Pervia rögzítő gyűrű átm. 60 mm | natúr | db | 656 |

Ringo kültéri információs profilrendszer

| Kód | Típus | Felület | Méret | Ft/fm |
|--------|--------------|----------------|-------|-------|
| 133510 | tartó profil | natúr | | 6 508 |
| 133515 | tartó profil | fehér RAL 9010 | | 8 364 |
| 133520 | fedő profil | natúr | | 2 493 |
| 133525 | fedő profil | fehér RAL 9010 | | 4 280 |

Tartozékok Ringo profilrendszerhez

| Kód | Típus | Felület | ME | Ft/db |
|--------|------------------------|----------|----|--------|
| 133535 | lezáró | natúr | db | 1 518 |
| 133537 | lezáró | RAL 9010 | db | 2 479 |
| 133560 | íves sarok elem, Ringo | natúr | de | 16 013 |

Ellips

Ringo

Quattro

SignLine

SlimLine

SlimLine M


ÚJ! Connecta kültéri feszített fóliás rendszer

| Kód | Típus | Felület | ME | Ft/ME |
|--------|-------------------------------|---------|---------------|--------|
| 166005 | Alu cső dia 40x45 mm | | 6 m | 2 205 |
| 166010 | Könyök 90 fok | | db | 2 205 |
| 166015 | Könyök 45 fok | | db | 1 890 |
| 166020 | T - összekötő elem 90 fok | | db | 1 890 |
| 166025 | T - összekötő elem 45 fok | | db | 1 890 |
| 166030 | Csuklós összekötő elem 60 fok | | db | 8 295 |
| 166032 | Zsanéros hosszabbító 120 fok | | db | 7 140 |
| 166035 | Hosszabbító elem | | db | 1 208 |
| 166040 | Egyenes tartó | | db | 5 880 |
| 166045 | "Lépcső" tartó | | db | 9 293 |
| 166050 | Csuklós tartó | | db | 7 875 |
| 166055 | Támasztó | | db | 5 985 |
| 166060 | Fali tartó | | db | 9 293 |
| 166065 | Egyenes fali tartó | | db | 3 570 |
| 166067 | 3 - irányú elem ÚJ! | | db | 4 253 |
| 166068 | 4 - irányú elem 90 fok | | db | 5 355 |
| 166069 | 4 - irányú 180 fok | | db | 5 355 |
| 166070 | 5 - irányú összekötő | | db | 6 510 |
| 166075 | 6 - irányú összekötő | | db | 6 510 |
| 166077 | Összekötő | | db | 5 355 |
| 166080 | Könyök | | db | 6 825 |
| 166085 | Íves elem | | db | 2 940 |
| 166090 | Műanyag végzáró | | db | 473 |
| 166095 | Csőtámaszték | | db | 3 570 |
| 166100 | Csuklós összekötő | | db | 7 875 |
| 166105 | Csuklós cső összekötő | | db | 7 875 |
| 166107 | Sarokelem | | db | 5 775 |
| 166110 | Láb támaszték | | db | 3 990 |
| 166115 | Távtartó | | db | 13 230 |
| 166120 | Feszítő elem | | db | 5 775 |
| 166125 | Alumínium véglezáró | | db | 1 680 |
| 166130 | Kónusz | | db | 1 680 |
| 166135 | Csavar M12 | | db | 315 |
| 166140 | Gyűrű M12 | | db | 63 |
| 130134 | ÚJ! FlexClamp nagy | fehér | db | 210 |
| 130135 | Új! FlexClip kicsi | fehér | db | 200 |
| 130136 | Új! FlexClip kicsi | fekete | db | |
| 130137 | ÚJ! FlexClamp nagy | fekete | db | |
| 166354 | Connecta Wall plug (166350) | | 100 db/csomag | 2 660 |
| 166350 | Connecta csavar 8x60 mm | | db | 158 |
| 166145 | Connecta gumigyűrű 200 mm | | db | 221 |
| 166150 | S-akasztó 40.4 mm | | db | 60 |
| 130138 | Feszítő gumi, akasztóval | fekete | db | 221 |

LedLine profilok

| Kód | Típus | Felület | Méret | Ft/db |
|-------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| LedLine Profilok | | | | |
| Kód | Típus | Felület | ME | Ft/fm/db |
| 139652 | LedLine profil 18x21 | eloxált | m | |
| 139654 | LedLine profil 22x15 | eloxált | m | |
| 139200 | Kéder profil 49/2 | natúr | 6,1 m | 4 007 |
| 139202 | Kéder profil 49/2 | eloxált | 6,1 m | 4 887 |
| 139203 | Eindcap Kéder 49/2 [139200] | natúr | 1 db | 1 372 |
| 138645 | Kéder profil 40x25 | natúr | 6,1 m | 4 588 |
| 138647 | Kéder profil 40x25 | eloxált | 6,1 m | 5 402 |
| 138640 | Kéderhez függesztőszem M10 | INOX | 1 db | 1 354 |
| 138641 | Hatlapfejű csavar M10x20 | INOX | 1 db | 168 |
| 138642 | Kéder profil 44/2 | eloxált | 6,1 m | 2 875 |
| 134110 | Kéder profil 8 39 x 12 | natúr | 6,1 m | 1 150 |


Kiegészítő profilok

| Kód | Típus | Felület | ME | Ft/ME |
|--------|------------------------------------|---------|-------|-------|
| 130295 | Akasztoprofil | natúr | 6,1 m | 1 521 |
| 134015 | H profil, 10x20 mm 4 mm lemezhez | natúr | 6 m | 1 160 |
| 134010 | U profil, 10x20 mm 4 mm lemezhez | natúr | 6 m | 893 |
| 221300 | Tisztítóblokk eloxált alumíniumhoz | | db | |


Alu U profil




Alu H Profil



Alu akasztó profil



- 1 139200/02/01
- 2 138645/47
- 3 138642
- 4 134110



139652

139654